

समा इतिवृत्त

मा.अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी महाड विभाग महाड यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र औद्योगिक बसाहत व सावित्री नदी/खाडी प्रदुषणाबाबत स्थानिक पर्यावरण रक्षण व संवर्धन समितीची समा दिनांक ०७/०१/२०१४ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेस खालील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते त्याचे सविस्तर इतिवृत्त खालील प्रमाणे.

अ.क्र.नं.	अध्यक्ष/सदस्य/स्थानिक सदस्य/सचिव	पदनाम
१	श्री.रविंद्र हजारे	अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी महाड
२	श्रीम.प्रियांका कांबळे	सदस्य तथा तहसिलदार महाड
३	श्री.शा.गु.पटवर्धन	सदस्य सचिव उप प्रादेशिक अधिकारी म.प्र.नि.मं.महाड
४	श्री.एम.आर.पाटील	सदस्य कार्यकारी अभियंता मजगाव महाड
५	डॉ.सुधीर पटवर्धन	स्थानिक सदस्य
६	श्री.माधव बागडे	स्थानिक सदस्य
७	श्री.सुरेश भोसले	सदस्य, चेअरमन एमएमए महाड
८	श्री.सुधीर गोमाटे	तालुका कृषि अधिकारी महाड
९	श्री.सुर्यकांत धायगुडे	आरोग्य पर्यवेक्षक महाड
१०	श्री.दर्शन म्हात्रे	क्षेत्र अधिकारी म.प्र.नि.मं.महाड
११	श्री.गजानन पवार	क्षेत्र अधिकारी म.प्र.नि.मं.महाड

प्रथम सभेस मा.अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी महाड यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून सभेस सुरवात करण्यात आली. त्यामध्ये खालील मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.

अ.क्र.	विषयाने नाव	विषयाचे निराकरण व करावयाची कार्यवाही
१	सावित्री नदी/खाडी किनारी असणाऱ्या विषयाच्या माण्याचे स्वतः तपासणे.	या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांनी सांगितले की, यापूर्वी दोन वेळा आरोग्य विभागाकडून विषयाच्या माण्याचे नमुने तपासणी करण्यात आलेली आहे. परंतु पावसाळ्यामध्ये केली असल्याने पुन्हा करावी किंवा कसे याबाबत विचारणा केली असता श्री.डॉ.पटवर्धन यांनी असे सूचितिले की खाडी किनारी गावानी नुसती तपासणी न करता विरवाडी या भागातील जल खोतांचे नमुने वेळोवेळी घेवून जसे की पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात यावी.
२	श्री.रा.ऊ.पाटील यांनी उपस्थित केलेला विषय:- महाड नगर परिषद क्षेत्रातील सांडपाणी नदीला मिळून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय योजना करावी लागेल.	या संबंधात उपविभागीय अधिकारी यांनी मुख्याधिकारी नगर परिषद महाड व उप प्रादेशिक अधिकारी म.प्र.नि.मं.महाड यांचे तसेच एकत्रित बैठक बोलावून त्यासंबंधी चर्चा करण्यात येईल असे सांगितले आले.

३	श्री.माधव बागडे यांनी धिरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील नाल्यावर बंधारा बांधणे व एमआयडीसी येथील जॉकवेल वर एमआयडीसी चा ऑपरेटर हजर नसतो असे सूचविले.	या संदर्भात उप विभागीय अधिकारी यांनी असे सांगितले की, धिरवाडी हद्दीतील नाल्याची सदर समिती मार्फत एकत्रीत पहाणी करून जर गरज असल्यास एमआयडीसी यांचेमार्फत त्या ठिकाणी बंधारा बांधून जाईल असे सांगितले. तसेच एमआयडीसी च्या अधिकारी यांना जॉकवेल वर ऑपरेटर ठेवण्यास सूचना दिल्या.
४	एमआयडीसी येथे हवा प्रदूषण यंत्रणा बसविण्याबाबत.	यासंदर्भात डॉ.सुधीर पटवर्धन यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दापोली अर्बन सायन्स कॉलेज येथील मिथायलकडून मलमूट येथील गीन विज्ञान संस्था बसविण्याबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून त्याबद्दलची जागा निश्चितीचे काम चालू आहे.
५	श्रीहरी केमिकल कंपनी ही कोटांच्या आदेशाने पुन्हा चालू करण्यात आली त्यामुळे सी.ई.टी.पी.च्या औद्योगिक सांडपाण्याच्या गुणवत्तेवर काही परिणाम झाला असा बसेस याबद्दल डॉ.पटवर्धन यांनी विचारणा केली.	त्याअनुषंगाने एमएमए चे अध्यक्ष, श्री.सुरेश भोसले यांनी असे सांगितले की सदरच्या कंपनीने निर्माण होणारे औद्योगिक सांडपाण्यावर योग्य रितीने प्रकिया करून ते CETP ला पुढील प्रकियेसाठी सोडल्यास त्यांचा काही परिणाम जाणवणार नाही. परंतु जर कंपनीने प्रकिया न करता औद्योगिक सांडपाणी CETP मध्ये सोडले तर CETP मधील Biological culture मरून जाईल व त्यांचा परिणाम CETP च्या कार्यावर होवू शकतो. तसेच डॉ.पटवर्धन यांनी सूचविले की सदरच्या कंपनीच्या सांडपाण्याचा रंग काळा असून तो रंगहीन करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा बसविणे व प्रकिया युक्त सांडपाणी साठविणेसाठी एक दिवसांच्या साठवण टाकी बसविणेस सांगणे.
६	प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यावर कार्यवाही करण्याबाबत.	यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी महाड यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महाड यांना असे सांगितले की सर्वात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांची यादी तयार करून त्यांना सुधारणा करणेसाठी सूचना देऊन सुधारणा न केल्यास त्यांचावर कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या.
७	सुदर्शन केमिकल कंपनी, अशोक अल्कोकेम, लक्ष्मी ऑरगॅनिक व पिडीलाईट	यासंदर्भात श्री.भोसले यांनी सांगितले की, मा उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे MIDC तील प्रत्येक झोन मध्ये साठवण टाकी

<p>कंपनीचे प्रकिया युक्त सांडपाणी जे CETP ला घेतले जाते ते सांडपाणी घेण्याआगोदर तपासून घेतल्यास तसेच MIDC तील इतर लहान कंपन्याचे औद्योगिक सांडपाणी तपासून घेतल्यास CETP वर ताण पडणार नाही असे म.प्र.नि.मं.यांचे अधिकारी यांनी सूचविले.</p>	<p>तयार करणे गरजेचे आहे. त्यावर उत्तर देताना MIDC चे कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितले की सदर विषयाबाबत टेंडर काढून ९ साठवण टाक्याची कामे चालू केली असून ती पुढील तीन महिन्यात पूर्ण होतील.</p>
<p>८. औद्योगिक सांडपाणी वाहन नेणाऱ्या वाहिनी संबंधातील NIO चा रिपोर्ट काय आहे या संबंधात उपायभागीय अधिकारी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न ?</p>	<p>MIDC चे अधिकारी यांनी याबाबत सांगितले की NIO कडून प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून दान पर्याय सुचविण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार संपादन प्रकल्प पूर्ण होण्याची सोडून आरालेक ठिकाणापासून सदरची वाहिनी २.५ ते ५ किलो मिटर पुढे नेण्यात यावी त्यासंबंधात सर्व्हे करून काम चालू बनण्यात येईल.</p>
<p>९. खाडी पट्ट्यातील गावातील कॅन्सर बांधीत रुग्णाबाबत आरोग्य विभागा कडून सर्व्हेक्षण करणेबाबत.</p>	<p>यासंबंधी आरोग्य विभागाकडून सर्व्हेक्षक केले असता. खाडीपट्ट्यातील विभागातून १० कॅन्सर बांधीत रुग्ण सापडलेले असल्यांचा अहवाल आरोग्य विभागाकडून प्राप्त झालेला आहे. परंतु सदरच्या आजाराची तीव्रता ही इतर विभागातील सदर आजाराच्या तुलनेत किती आहे याची साह्यांविषा करावी लागेल असे जख्खन महोदय यांनी सूचविले.</p> <p>तसेच डॉ.पटवर्धन यांनी सांगितले की, सदर आजाराबाबत लोक आपण होवून सांगण्यासाठी सर्व्हेक्षणाच्या वेळी पुढे येत नसल्याने तालुक्यातील खाजगी डॉक्टरांकडे याबाबत चौकशी करून कॅन्सर प्रस्त रुग्णा विषयी माहिती घ्यावी.</p>
<p>१०. जर्मिरीका रुग्णाबाबतची तपशील MWMML कडून उभारण्यात येणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पा विषयी</p>	<p>याबाबत डॉ.पटवर्धन हे म्हणाले की या प्रकल्पाला आमच्या विरोध असून या प्रकल्पास MIDC कडून देण्यात आलेल्या भूखंडास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. यासंबंधात MIDC च्या वरिष्ठ अधिकारी यांचेसमवेत भूखंड बदलून देण्यासाठी बैठक झाली आहे. त्यावर उत्तर देताना MIDC चे कार्यकारी अभियंता म्हणाले की, बरिष्ठांनी</p>

		सांगितल्यानुसार सदरचा भूखंड घेऊन देता येणार नाही. तरी सदरचा विषय वरिष्ठ पातळीवर विचाराधीन आहे.
११	MIDC कडून टेमघर नाल्यावर कॉन्क्रीट बंधारा बांधण्याबाबत.	उप प्रादेशिक अधिकारी म.प्र.नि.मं.महाड यांनी टेमघर नाल्यावर पक्का कॉन्क्रीट बंधारा बांधण्याबाबत सूचविले असता MIDC च्या कार्यकारी आभयंता यांनी सांगितले की, MIDC कडून सदर नाल्यावर नातीचा बंधारा टाकला आहे. व कॉन्क्रीट बंधारा बांधण्यासंबंधात कार्यालय विचाराधीन आहे.
१२	औद्योगिक वसाहतीमधील वृक्षारोपणाबाबत.	CETP चे चेअरमन व डॉ.पटवर्धन यांनी सूचविले की, पुणे येथील BAIF या संस्थेतील तज्ञांकडून पहाणी करून औद्योगिक वसाहतीमध्ये MIDC व CETP यांच्यामार्फत वृक्षारोपण करणेचे नियोजित आहे.

शेवटी अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी महाड विभाग महाड यांनी सभेस उपस्थित राहिलेल्या सर्व सदस्यांचे

आभार मानून सभा संपल्याचे जाहीर केले.

(रविंद्र हजारो)
उपविभागीय अधिकारी
महाड विभाग महाड